RODZINA WÓZKÓW NOVA

Nova®
wózek specjalny inwalidzki

Nova Evo®
wózek specjalny inwalidzki

Nova Home®
wózek specjalny inwalidzki

RODZINA WÓZKÓW NOVA

M O D Y F I K A C J A



L E G E N D A

Odcienie kolorystyczne mogą różnić się od prezentowanych na zdjęciach. Producent zastrzega sobie prawo do zmian w wyrobach, bez aktualizacji katalogu.
Zawsze aktualna oferta na naszej stronie internetowej.

Wersja 9/08/2021

AKCES-MED Sp. z o.o. Jasionka 955B 36-002 Jasionka | produkcja@akces-med.com tel. +48 (17) 864 04 70 akces-med.com

Nova®

wózek specjalny inwalidzki

NOVA® to komfortowy wózek spacerowy dla osób z dysfunkcjami w obrębie narządu ruchu.

Szczególnie dobrze sprawdza się u użytkowników spastycznych oraz wymagających dodatkowej stabilizacji. Głębokie siedzisko gwarantuje komfortową pozycję w wózku. Pomaga to korygować wady postawy oraz w znaczącym stopniu zapobiega ich pogłębianiu.

Wiele regulacji oraz szeroki wybór akcesoriów pozwala dopasować wyrób do indywidualnych potrzeb użytkownika. Ustawienia kąta nachylenia podnóżka oraz **3**-stopniowa funkcja kubełkowa siedziska, umożliwiają podróżowanie w komfortowej pozycji.

Wózek łatwo prowadzi się zarówno po płaskim jak i nierównym terenie. Dzięki prostej i lekkiej konstrukcji, wózek **NOVA®** można w łatwy sposób złożyć do transportu. Kompaktowe wymiary sprawiają, że zajmuje niewiele miejsca w bagażniku.

Konstrukcja wózka pozwala na samodzielne ustawienie rozstawu osi kół. Możemy je zamontować szerzej dla zwiększenia stabilności wózka lub wąsko dla zwiększenia zwrotności.

Wózek dostępny jest w **3** rozmiarach.

MD **Wyrób Medyczny Klasy I**
Class I Medical Device

WSKAZANIA DO STOSOWANIA

Zalecany jest dla osób, u których rozpoznano:

- Mózgowe porażenie dziecięce (MPD) – różne postacie,
- Przepuklinę oponowo-rdzeniową,
- Choroby zwyrodnieniowe i reumatyczne stawów,
- Uszkodzenia mózgu i rdzenia kręgowego o różnej etiologii z niedowładami kończyn dolnych, niedowładami czterokończynowymi, ciężkimi zaburzeniami równowagi i koordynacji ruchów,
- Zaawansowane choroby demielinizacyjne (stwardnienie rozsiane – SM, stwardnienie zanikowe boczne – SLA i inne),
- Choroby mięśni przebiegające z niedowładami i porażeniami (dystrofie, miastenia, zapalenie wielomięśniowe),
- Zespoły genetyczne przebiegające z niedowładami kończyn dolnych,
- Choroby zwyrodnieniowe i metaboliczne układu nerwowego,
- Po urazach, po przebytych urazach czaszkowo-mózgowych lub urazach kręgosłupa z uszkodzeniem rdzenia kręgowego z niedowładami i porażeniami, szczególnie z niedowładami czterokończynowymi (jako etap procesu rehabilitacyjnego lub stałe zaopatrzenie ortopedyczne).

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Uchwyt do prowadzenia wózka | Regulowany zagłówek | Funkcja kubełkowa | 5-punktowe pasy bezpieczeństwa | Poduszka siedziska | Barierka | Tapicerka wodoodporna HYDRO™ | Tapicerka techniczna | Hamulec centralny | Składana rama | Regulowany rozstaw osi kół SmarTraction | Regulowany podnóżek z 2-punktowymi paskami stabilizującymi stopy | Koła pompowane z systemem szybkiego demontażu

Odcienie kolorystyczne mogą różnić się od prezentowanych na zdjęciach. Producent zastrzega sobie prawo do zmian w wyrobach, bez aktualizacji katalogu.
Zawsze aktualna oferta na naszej stronie internetowej.

Wersja 9/08/2021

AKCES-MED Sp. z o.o. Jasionka 955B 36-002 Jasionka | produkcja@akces-med.com tel. +48 (17) 864 04 70 akces-med.com

Nova®
szczególne zalety i kolorystyka

SZCZEGÓLNE ZALETY

Stabilna konstrukcja
Urządzenie zapewnia właściwą stabilizację i bezpieczeństwo użytkownika.

Elementy odblaskowe
Wyrób posiada elementy odblaskowe, aby poprawić Wasze bezpieczeństwo.

Niska waga
Produkt został wykonany z lekkich materiałów, co korzystnie wpływa na jego wagę.

Łatwa obsługa
Intuicyjny sposób regulacji oraz prosty montaż.

Funkcja kubełkowa
Urządzenie posiada możliwość trójstopniowej zmiany kąta nachylenie siedziska.

Gwarancja 24 miesiące
Urządzenie posiada możliwość zmiany kąta nachylenia siedziska. Na produkt udzielamy **24**-miesięcznej gwarancji. Zapewniamy również serwis pogwarancyjny.

Pompowane koła gwarantują lepszą amortyzację wózka, co ogranicza niekontrolowane napięcia mięśni podczas jazdy. Wyposażone są w system szybkiego demontażu, dzięki czemu możemy uzyskać mniejsze gabaryty wózka po złożeniu.

System **SmarTraction** pozwala na samodzielne ustawienie rozstawu osi kół. Możemy je zamontować szerzej dla zwiększenia stabilności wózka lub wąsko dla zwiększenia zwrotności.

Kompaktowa konstrukcja i łatwy sposób składania sprawiają, że wózek zmieści się nawet do małych bagażników samochodowych.

Innowacyjny system montażu tapicerki **TENSION**™ sprawia, że siedzisko ma minimalną styczność z konstrukcją wózka i poddaje się ruchom ciała użytkownika łagodząc efekty napadów spastyki – jest to szczególnie ważne w przypadku osób ze wzmożonym napięciem mięśniowym.

KOLORYSTYKA

TAPICERKA TECHNICZNA (NOŚNA)™:



Turkusowy
rozmiar 1

Szary
rozmiar 2

Szary
rozmiar 3

TAPICERKA WODOODPORNA HYDRO™:

AQUA
rozmiar 1

MELANGE
rozmiar 2

CADET
rozmiar 3

Odcienie kolorystyczne mogą różnić się od prezentowanych na zdjęciach. Producent zastrzega sobie prawo do zmian w wyrobach, bez aktualizacji katalogu.
Zawsze aktualna oferta na naszej stronie internetowej.

Wersja 9/08/2021

AKCES-MED Sp. z o.o. Jasionka 955B 36-002 Jasionka | produkcja@akces-med.com tel. +48 (17) 864 04 70 akces-med.com





Symbol	Pomiar	Jednostka	Rozmiar 1	Rozmiar 2	Rozmiar 3
W	**orientacyjny wzrost użytkownika***	**[cm]**	**100 – 130**	**120 – 160**	**140 – 180**
A	**szerokość siedziska**	**[cm]**	**31**	**36**	**41**
L	**głębokość siedziska**	**[cm]**	**32**	**38**	**44**
C_1	**wysokość oparcia**	**[cm]**	**62**	**70**	**84**
C	**wysokość zagłówka**	**[cm]**	**43 – 55**	**54 – 66**	**64 – 79**
E	**szerokość oparcia**	**[cm]**	**31**	**36**	**41**
F	**długość podnóżka**	**[cm]**	**25 – 43**	**30 – 50**	**32 – 56**
	długość stopki	[cm]	21	24	27
	wysokość uchwytu do prowadzenia wózka	[cm]	96	96	96
X	kąt pochylenia oparcia	[°]	97	97	97
Y	kąt pochylenia siedziska – funkcja kubełkowa	[°]	15, 20, 25	15, 20, 25	15, 20, 25
Z	kąt pochylenia podnóżka	[°]	95 – 150	95 – 150	95 – 135
	max. waga użytkownika	[kg]	40	60	90

Uwaga: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.
Uwaga: Wartość orientacyjna, zależna od konfiguracji wyrobu.
* Wzrost nie powinien być podstawą doboru urządzenia.

	Wymiary i waga sprzętu	Jednostka	Rozmiar 1	Rozmiar 2	Rozmiar 3
	Szerokość	[cm]	63	68	73
	Szerokość po złożeniu	[cm]	53	58	63
	Długość	[cm]	112	126	152
	Długość po złożeniu	[cm]	87	91	100
	Wysokość	[cm]	97	109	123
	Wysokość po złożeniu	[cm]	34	34	40
	Waga	[kg]	19,8	22	27,6

Uwaga: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.
Uwaga: Wartość orientacyjna, zależna od konfiguracji wyrobu.

Odcienie kolorystyczne mogą różnić się od prezentowanych na zdjęciach. Producent zastrzega sobie prawo do zmian w wyrobach, bez aktualizacji katalogu.
Zawsze aktualna oferta na naszej stronie internetowej.

Wersja 9/08/2021

AKCES-MED Sp. z o.o. Jasionka 955B 36-002 Jasionka | produkcja@akces-med.com tel. +48 (17) 864 04 70 akces-med.com

Nova Evo®

wózek specjalny inwalidzki

Wózek specjalny inwalidzki **NOVA EVO®** to świetny kompromis pomiędzy domową rehabilitacją, a wyjazdami na długie spacery. Szczególnie dobrze sprawdza się u użytkowników spastycznych oraz wymagających dodatkowej stabilizacji. Głębokie siedzisko gwarantuje komfortową pozycję w wózku. Pomaga to korygować wady postawy oraz w znaczącym stopniu zapobiega ich pogłębianiu.

Wiele regulacji oraz szeroki wybór akcesoriów pozwala dopasować wyrób do indywidualnych potrzeb użytkownika. Ustawienia kąta nachylenia podnóżka i **3**-stopniowa funkcja kubełkowa siedziska zapewniają odpowiedni komfort podczas użytkowania wózka. Wygodne przemieszczanie się gwarantują skrętne koła przednie oraz tylne wyposażone w hamulec centralny.

Konstrukcja wózka pozwala na błyskawiczne złożenie wózka do transportu, a jego kompaktowe wymiary pozwalają na umiejscowienie go w nawet najmniejszym bagażniku samochodowym.

MD **Wyrób Medyczny Klasy I**
Class I Medical Device

WSKAZANIA DO STOSOWANIA

Zalecany jest dla osób, u których rozpoznano:

- Mózgowe porażenie dziecięce (MPD) – różne postacie,
- Przepuklinę oponowo-rdzeniową,
- Choroby zwyrodnieniowe i reumatyczne stawów,
- Uszkodzenia mózgu i rdzenia kręgowego o różnej etiologii z niedowładami kończyn dolnych, niedowładami czterokończynowymi, ciężkimi zaburzeniami równowagi i koordynacji ruchów,
- Zaawansowane choroby demielinizacyjne (stwardnienie rozsiane – SM, stwardnienie zanikowe boczne – SLA i inne),
- Choroby mięśni przebiegające z niedowładami i porażeniami (dystrofie, miastenia, zapalenie wielomięśniowe),
- Zespoły genetyczne przebiegające z niedowładami kończyn dolnych,
- Choroby zwyrodnieniowe i metaboliczne układu nerwowego,
- Po urazach, po przebytych urazach czaszkowo-mózgowych lub urazach kręgosłupa z uszkodzeniem rdzenia kręgowego z niedowładami i porażeniami, szczególnie z niedowładami czterokończynowymi (jako etap procesu rehabilitacyjnego lub stałe zaopatrzenie ortopedyczne).

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Składana rama | Wypinane koła pompowane | Przednie koła skrętne | Regulowany rozstaw osi tylnych kół SmarTraction | Regulowany podnóżek z 2-punktowymi paskami stabilizującymi stopy | Poduszka siedziska | Uchwyt do prowadzenia wózka | 5-punktowe pasy | Regulowany zagłówek | Barierka | Hamulec centralny | Funkcja kubełkowa

Odcienie kolorystyczne mogą różnić się od prezentowanych na zdjęciach. Producent zastrzega sobie prawo do zmian w wyrobach, bez aktualizacji katalogu.
Zawsze aktualna oferta na naszej stronie internetowej.

Wersja 9/08/2021

AKCES-MED Sp. z o.o. Jasionka 955B 36-002 Jasionka | produkcja@akces-med.com tel. +48 (17) 864 04 70 akces-med.com

Nova Evo®

szczególne zalety i kolorystyka

SZCZEGÓLNE ZALETY

Stabilna konstrukcja
Urządzenie zapewnia właściwą stabilizację i bezpieczeństwo użytkownika.

Elementy odblaskowe
Wyrób posiada elementy odblaskowe, aby poprawić Wasze bezpieczeństwo.

Niska waga
Produkt został wykonany z lekkich materiałów, co korzystnie wpływa na jego wagę.

Łatwa obsługa
Intuicyjny sposób regulacji oraz prosty montaż.

Funkcja kubełkowa
Urządzenie posiada możliwość trójstopniowej zmiany kąta nachylenie siedziska.

Gwarancja 24 miesiące
Urządzenie posiada możliwość zmiany kąta nachylenia siedziska. Na produkt udzielamy **24**-miesięcznej gwarancji. Zapewniamy również serwis pogwarancyjny.

Pompowane koła tylne gwarantują lepszą amortyzację wózka, a przednie koła skrętne zdecydowanie ułatwiają manewrowanie wózkiem.

Regulowany zagłówek oraz 5-punktowe pasy bezpieczeństwa zapewniają bardzo dobre dopasowanie do ciała użytkownika przy zachowaniu wygody oraz komfortu.

Kompaktowa konstrukcja i łatwy sposób składania sprawiają, że wózek zmieści się nawet do małych bagażników samochodowych.

Innowacyjny system montażu tapicerki **TENSION**™ sprawia, że siedzisko ma minimalną styczność z konstrukcją wózka i poddaje się ruchom ciała użytkownika łagodząc efekty napadów spastyki – jest to szczególnie ważne w przypadku osób ze wzmożonym napięciem mięśniowym.

KOLORYSTYKA

TAPICERKA TECHNICZNA (NOŚNA)™:



Turkusowy
rozmiar 1

Szary
rozmiar 2

Szary
rozmiar 3

TAPICERKA WODOODPORNA HYDRO™:

AQUA
rozmiar 1

MELANGE
rozmiar 2

CADET
rozmiar 3

Odcienie kolorystyczne mogą różnić się od prezentowanych na zdjęciach. Producent zastrzega sobie prawo do zmian w wyrobach, bez aktualizacji katalogu.
Zawsze aktualna oferta na naszej stronie internetowej.

Wersja 9/08/2021

AKCES-MED Sp. z o.o. Jasionka 955B 36-002 Jasionka | produkcja@akces-med.com tel. +48 (17) 864 04 70 akces-med.com





Symbol	Pomiar	Jednostka	Rozmiar 1	Rozmiar 2	Rozmiar 3
W	**orientacyjny wzrost użytkownika***	**[cm]**	**100 – 130**	**120 – 160**	**140 – 180**
A	**szerokość siedziska**	**[cm]**	**31**	**36**	**41**
L	**głębokość siedziska**	**[cm]**	**32**	**38**	**44**
C_1	**wysokość oparcia**	**[cm]**	**62**	**70**	**84**
C	**wysokość zagłówka**	**[cm]**	**43 – 55**	**54 – 66**	**64 – 79**
E	**szerokość oparcia**	**[cm]**	**31**	**36**	**41**
F	**długość podnóżka**	**[cm]**	**25 – 43**	**30 – 50**	**32 – 56**
	długość stopki	[cm]	21	24	27
	wysokość uchwytu do prowadzenia wózka	[cm]	96	96	96
X	kąt pochylenia oparcia	[°]	97	97	97
Y	kąt pochylenia siedziska – funkcja kubełkowa	[°]	15, 20, 25	15, 20, 25	15, 20, 25
Z	kąt pochylenia podnóżka	[°]	95 – 150	95 – 150	95 – 135
	max. waga użytkownika	[kg]	40	60	90

Uwaga: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.
Uwaga: Wartość orientacyjna, zależna od konfiguracji wyrobu.
* Wzrost nie powinen być podstawą doboru urządzenia.

	Wymiary i waga sprzętu	Jednostka	Rozmiar 1	Rozmiar 2	Rozmiar 3
	Szerokość	[cm]	63	68	73
	Szerokość po złożeniu	[cm]	63	68	73
	Długość	[cm]	112	126	152
	Długość po złożeniu	[cm]	87	91	100
	Wysokość	[cm]	97	109	123
	Wysokość po złożeniu	[cm]	48	48	54
	Waga	[kg]	18,8	21	26,6

Uwaga: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.
Uwaga: Wartość orientacyjna, zależna od konfiguracji wyrobu.

Odcienie kolorystyczne mogą różnić się od prezentowanych na zdjęciach. Producent zastrzega sobie prawo do zmian w wyrobach, bez aktualizacji katalogu.
Zawsze aktualna oferta na naszej stronie internetowej.

AKCES-MED Sp. z o.o. Jasionka 955B 36-002 Jasionka | produkcja@akces-med.com tel. +48 (17) 864 04 70 akces-med.com

Nova Home®

wózek specjalny inwalidzki

Wózek specjalny inwalidzki **NOVA HOME®** to doskonałe rozwiązanie w przypadku domowej rehabilitacji dzieci z dysfunkcjami w obrębie narządu ruchu. Szczególnie dobrze sprawdza się u użytkowników spastycznych oraz wymagających dodatkowej stabilizacji. Głębokie siedzisko gwarantuje komfortową pozycję w wózku. Pomaga to korygować wady postawy oraz w znaczącym stopniu zapobiega ich pogłębianiu.

Wiele regulacji oraz szeroki wybór akcesoriów pozwala dopasować wyrób do indywidualnych potrzeb użytkownika. Ustawienia kąta nachylenia podnóżka oraz 3-stopniowa funkcja kubełkowa siedziska sprawiają, że pozycja w wózku jest wygodna i komfortowa.

NOVA HOME® umożliwia bardzo proste oraz przemyślane przemieszczanie – skrętne przednie koła wyposażone są w hamulec, a tylne posiadają hamulec oraz blokadę kierunku jazdy, co świetnie sprawdza się w warunkach domowych.

Konstrukcja wózka pozwala na błyskawiczne złożenie wózka do transportu, a jego kompaktowe wymiary pozwalają na umiejscowienie go w nawet najmniejszym bagażniku samochodowym.

MD **Wyrób Medyczny Klasy I**
Class I Medical Device

WSKAZANIA DO STOSOWANIA

Zalecany jest dla osób, u których rozpoznano:

- Mózgowe porażenie dziecięce (MPD) – różne postacie,
- Przepuklinę oponowo-rdzeniową,
- Choroby zwyrodnieniowe i reumatyczne stawów,
- Uszkodzenia mózgu i rdzenia kręgowego o różnej etiologii z niedowładami kończyn dolnych, niedowładami czterokończynowymi, ciężkimi zaburzeniami równowagi i koordynacji ruchów,
- Zaawansowane choroby demielinizacyjne (stwardnienie rozsiane – SM, stwardnienie zanikowe boczne – SLA i inne),
- Choroby mięśni przebiegające z niedowładami i porażeniami (dystrofie, miastenia, zapalenie wielomięśniowe),
- Zespoły genetyczne przebiegające z niedowładami kończyn dolnych,
- Choroby zwyrodnieniowe i metaboliczne układu nerwowego,
- Po urazach, po przebytych urazach czaszkowo-mózgowych lub urazach kręgosłupa z uszkodzeniem rdzenia kręgowego z niedowładami i porażeniami, szczególnie z niedowładami czterokończynowymi (jako etap procesu rehabilitacyjnego lub stałe zaopatrzenie ortopedyczne).

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Składana rama | Przednie skrętne koła pokojowe z hamulcem STOP | Tylne skrętne koła pokojowe z blokadą kierunku jazdy i hamulcem STOP | Regulowany podnóżek z 2-punktowymi paskami stabilizującymi stopy | Poduszka siedziska | Uchwyt do prowadzenia wózka | 5-punktowe pasy | Regulowany zagłówek | Barierka | Hamulec centralny | Funkcja kubełkowa

Odcienie kolorystyczne mogą różnić się od prezentowanych na zdjęciach. Producent zastrzega sobie prawo do zmian w wyrobach, bez aktualizacji katalogu.
Zawsze aktualna oferta na naszej stronie internetowej.

Wersja 9/08/2021

AKCES-MED Sp. z o.o. Jasionka 955B 36-002 Jasionka | produkcja@akces-med.com tel. +48 (17) 864 04 70 akces-med.com

Nova Home®

szczególne zalety i kolorystyka

SZCZEGÓLNE ZALETY

Stabilna konstrukcja
Urządzenie zapewnia właściwą stabilizację i bezpieczeństwo użytkownika.

Elementy odblaskowe
Wyrób posiada elementy odblaskowe, aby poprawić Wasze bezpieczeństwo.

Niska waga
Produkt został wykonany z lekkich materiałów, co korzystnie wpływa na jego wagę.

Łatwa obsługa
Intuicyjny sposób regulacji oraz prosty montaż.

Funkcja kubełkowa
Urządzenie posiada możliwość trójstopniowej zmiany kąta nachylenie siedziska.

Gwarancja 24 miesiące
Urządzenie posiada możliwość zmiany kąta nachylenia siedziska. Na produkt udzielamy **24**-miesięcznej gwarancji. Zapewniamy również serwis pogwarancyjny.

Skrętne koła przednie wyposażone są w hamulec, tylne posiadają hamulec i blokadę kierunku jazdy – ułatwia to manewrowanie w wąskich pomieszczeniach domowych. Koła pokryte są jasną gumą dzięki czemu nie pozostawiają śladów na posadzkach, dodatkowo są bardzo ciche.

Regulowany zagłówek oraz 5-punktowe pasy bezpieczeństwa zapewniają bardzo dobre dopasowanie do ciała użytkownika przy zachowaniu wygody oraz komfortu.

Kompaktowa konstrukcja i łatwy sposób składania sprawiają, że wózek zmieści się nawet do małych bagażników samochodowych.

Innowacyjny system montażu tapicerki **TENSION**™ sprawia, że siedzisko ma minimalną styczność z konstrukcją wózka i poddaje się ruchom ciała użytkownika łagodząc efekty napadów spastyki – jest to szczególnie ważne w przypadku osób ze wzmożonym napięciem mięśniowym.

KOLORYSTYKA

TAPICERKA TECHNICZNA (NOŚNA)™:



Turkusowy
rozmiar 1

Czarny
rozmiar 2

Czarny
rozmiar 3

TAPICERKA WODOODPORNA HYDRO™:

AQUA
rozmiar 1

MELANGE
rozmiar 2

CADET
rozmiar 3

Odcienie kolorystyczne mogą różnić się od prezentowanych na zdjęciach. Producent zastrzega sobie prawo do zmian w wyrobach, bez aktualizacji katalogu.
Zawsze aktualna oferta na naszej stronie internetowej.

Wersja 9/08/2021

AKCES-MED Sp. z o.o. Jasionka 955B 36-002 Jasionka | produkcja@akces-med.com tel. +48 (17) 864 04 70 akces-med.com





Symbol	Pomiar	Jednostka	Rozmiar 1	Rozmiar 2	Rozmiar 3
W	**orientacyjny wzrost użytkownika***	**[cm]**	**100 – 130**	**120 – 160**	**140 – 180**
A	**szerokość siedziska**	**[cm]**	**31**	**36**	**41**
L	**głębokość siedziska**	**[cm]**	**32**	**38**	**44**
C_1	**wysokość oparcia**	**[cm]**	**62**	**70**	**84**
C	**wysokość zagłówka**	**[cm]**	**43 – 55**	**54 – 66**	**64 – 79**
E	**szerokość oparcia**	**[cm]**	**31**	**36**	**41**
F	**długość podnóżka**	**[cm]**	**25 – 43**	**30 – 50**	**32 – 56**
	długość stopki	[cm]	21	24	27
	wysokość uchwytu do prowadzenia wózka	[cm]	96	96	96
X	kąt pochylenia oparcia	[°]	97	97	97
Y	kąt pochylenia siedziska – funkcja kubełkowa	[°]	15, 20, 25	15, 20, 25	15, 20, 25
Z	kąt pochylenia podnóżka	[°]	95 – 150	95 – 150	95 – 135
	max. waga użytkownika	[kg]	40	60	90

Uwaga: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.
Uwaga: Wartość orientacyjna, zależna od konfiguracji wyrobu.
* Wzrost nie powinien być podstawą doboru urządzenia.

	Wymiary i waga sprzętu	Jednostka	Rozmiar 1	Rozmiar 2	Rozmiar 3
	Szerokość	[cm]	51	56	61
	Szerokość po złożeniu	[cm]	51	56	61
	Długość	[cm]	112	126	152
	Długość po złożeniu	[cm]	87	91	100
	Wysokość	[cm]	97	109	123
	Wysokość po złożeniu	[cm]	49	49	55
	Waga	[kg]	17,6	19,8	25,4

Uwaga: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.
Uwaga: Wartość orientacyjna, zależna od konfiguracji wyrobu.

Odcienie kolorystyczne mogą różnić się od prezentowanych na zdjęciach. Producent zastrzega sobie prawo do zmian w wyrobach, bez aktualizacji katalogu.
Zawsze aktualna oferta na naszej stronie internetowej.

AKCES-MED Sp. z o.o. Jasionka 955B 36-002 Jasionka | produkcja@akces-med.com tel. +48 (17) 864 04 70 akces-med.com

FP READY GOTOWY NA SYSTEM **FLEX-POINT®**

STABILIZACJA TUŁOWIA

FP-01 **DYNAMICZNA 4-PUNKTOWA KAMIZELKA TUŁOWIA**

FP-02 **DYNAMICZNA 4-PUNKTOWA KAMIZELKA TYPU H**

FP-03 **KLASYCZNA 4-PUNKTOWA KAMIZELKA TYPU H**

FP-05 **DYNAMICZNY 2-PUNKTOWY PAS TUŁOWIA**

FP-06 **DYNAMICZNE 4-PUNKTOWE SZELKI RETRAKCYJNE BARKÓW**

STABILIZACJA MIEDNICY

FP-10 **2-PUNKTOWY DYNAMICZNY PAS BIODROWY ZE STABILIZACJĄ MIEDNICY I ODCIĄŻENIEM JAMY BRZUSZNEJ**

FP-12 **2-PUNKTOWY DYNAMICZNY PAS BIODROWY**

FP-14 **2-PUNKTOWY PAS BIODROWY**

FP-15 **2-PUNKTOWY PAS BIODROWY ZE WSPOMAGANIEM ZAPIĘCIA**

STABILIZACJA KOŃCZYN DOLNYCH

FP-20 **PASY ODWODZĄCE UDA**

FP-22 **DYNAMICZNE STABILIZATORY KOSTEK**

PASY UNIWERSALNE

FP-21 **DYNAMICZNY PAS ŁYDKOWY Z FUNKCJĄ WENTYLACJI**

FP-30 **UNIWERSALNY PAS STABILIZUJĄCY**

WIĘCEJ INFORMACJI O WYROBACH **FLEX-POINT®**, INSTRUKCJE MONTAŻU ORAZ TABELĘ KOMPATYBILNOŚCI ZNAJDZIESZ NA **AKCES-MED.COM**

Odcienie kolorystyczne mogą różnić się od prezentowanych na zdjęciach. Producent zastrzega sobie prawo do zmian w wyrobach, bez aktualizacji katalogu.
Zawsze aktualna oferta na naszej stronie internetowej.

Wersja 9/08/2021

AKCES-MED Sp. z o.o. Jasionka 955B 36-002 Jasionka | produkcja@akces-med.com tel. +48 (17) 864 04 70 akces-med.com

Bezpieczeństwo

NVA/NVE/NVH_001 Światła LED (2 szt.)
Białe światło z przodu i czerwone z tyłu wózka sprawią, że wózek będzie bardziej widoczny w trakcie spacerów, co zwiększa poziom bezpieczeństwa.

NVA/NVE/NVH_002 Pas do przenoszenia chorych AM-P
Solidna i ergonomiczna budowa oraz duża wytrzymałość ułatwia opiekunowi codzienną pielęgnację chorego.

Stabilizacja

NVA/NVE/NVH_101 Pasy odwodzące uda
Pozwalają na utrzymanie nóg w odwiedzeniu, a także zapobiegają zsuwaniu się użytkownika.

NVA/NVE/NVH_107 Pas biodrowy
Pas biodrowy z funkcją szybkiego dopasowania do ciała za pomocą systemu Chwyć i pociągnij™.

NVA/NVE/NVH_114 Kamizelka H
Działa jako stabilizator tułowia. Posiada funkcję szybkiego dopasowania do ciała za pomocą systemu Chwyć i pociągnij™

NVA/NVE/NVH_126 Pas tułowia
Uniwersalne rozwiązanie mające zastosowanie w wielu naszych produktach. Zabezpiecza przed wypadnięciem. Anatomiczny kształt i zapięcie velcro pozwala na komfortowe dopasowanie.

NVA/NVE/NVH_128 Regulowany klin międzyudowy
Klin zapewnia jeszcze lepsze dopasowanie wózka do potrzeb użytkownika. Dzięki regulacji głębokości można zmienić jego położenie na siedzisku.

NVA/NVE/NVH_130 Kamizelka 4-punktowa
Pełni funkcję stabilizatora tułowia. Posiada duży zakres regulacji, co ułatwia jej dopasowanie.

NVA_NVA/NVE/NVH_134 Poduszki zawężające siedzisko o 6 cm
Mocowane są do tapicerki siedziska po obu stronach wózka. Dzięki nim można zmniejszyć szerokość siedziska o 6 cm.

NVA/NVE/NVH_137 Poduszki zawężające siedzisko o 10 cm
Mocowane są do tapicerki siedziska po obu stronach wózka. Dzięki nim można zmniejszyć szerokość siedziska o 10 cm.

Odcienie kolorystyczne mogą różnić się od prezentowanych na zdjęciach. Producent zastrzega sobie prawo do zmian w wyrobach, bez aktualizacji katalogu.
Zawsze aktualna oferta na naszej stronie internetowej.

Wersja 9/08/2021

AKCES-MED Sp. z o.o. Jasionka 955B 36-002 Jasionka | produkcja@akces-med.com tel. +48 (17) 864 04 70 akces-med.com

Nova® / Nova Evo® / Nova Home®
akcesoria



NVA/NVE/NVH_147 5-punktowe paski stabilizujące stopy
Ergonomiczne zaprojektowane krzyżowe paski stóp doskonale zabezpieczają stopę oraz piętę. Zapinane na rzepy.

NVA/NVE/NVH_161 Sandałki stabilizujące stopy i stawy skokowe
Zabezpieczają oraz stabilizują staw skokowy. Wykonane z elastycznego materiału, rekomendowane dla osób ze wzmożonym napięciem mięśni.

NVA/NVE/NVH_162 Dynamiczne stabilizatory kostek FlexPoint®
Dynamiczne stabilizatory kostek FlexPoint® to doskonała pomoc w poprawnej stabilizacji stóp użytkownika w wykorzystywanym przez niego sprzęcie.

NVA/NVE/NVH_163 Anatomiczne pasy odwodzące uda (FP-23)
Anatomiczny kształt pasów zapewnia odpowiednie dopasowanie ich do ciała użytkownika, poprawiając przy tym jego komfort oraz bezpieczeństwo. Ułatwiają kontrolę nad utrzymaniem nóg w odwiedzeniu, a także zapobiegają przed zsuwaniem się użytkownika.

Komfort

NVA/NVE/NVH_403 Stolik
Wykonany z tworzywa sztucznego. Umożliwia zabawę i wspomaga terapię. Idealny do pracy i spożywania posiłków.

NVA/NVE/NVH_405 Daszek
Zapewnia osłonę zarówno przed słońcem jak i opadami atmosferycznymi.

NVA/NVE/NVH_408 Osłona przeciwdeszczowa
Stanowi doskonałe zabezpieczenie użytkownika oraz wózka przed opadami deszczu i śniegu. Dobrze sprawdza się także jako osłona przed wiatrem.

NVA/NVE/NVH_411 Uchwyt na kubek
Uniwersalny uchwyt montowany do ramy. Dzięki niemu dostęp do butelki z napojem jest łatwy i szybki.

NVA/NVE/NVH_412 Poduszka Elastico siedziska
Dokładnie dopasowuje się do ciała użytkownika. Wykonana z pianki termoaktywnej VISmemo™, pokrytej oddychającą tkaniną przestrzenną.

NVA/NVE/NVH_415 Osłona na koła
Łatwe w montażu i praktyczne w użyciu. Chronią przed przenoszeniem zabrudzeń z opon do wewnątrz pomieszczeń.

NVA/NVE/NVH_429 Miękka osłona na podnóżek
Komfortowa nakładka, chroniąca stopy przed bezpośrednim kontaktem z płytą podnóżka.

NVA/NVE/NVH_445 Śpiwór
Zabezpiecza nogi oraz tułów. Stanowi estetyczną osłonę ciała, dopasowaną do wzrostu użytkownika, okrywającą także podnóżek wózka. Ocieplana podszewka stanowi dodatkową ochronę przed zimnem.

NVA/NVE/NVH_447 Mufki zimowe
Wygodne i ciepłe mufki osłonią Twoje dłonie podczas spacerów.

NVA/NVE/NVH_448 Stolik samopoziomujący
Wielofunkcyjny i przenośny stolik. Dzięki specjalnemu workowi z granulatem można go stabilnie położyć na kolanach lub na innej nierównej powierzchni.

Odcienie kolorystyczne mogą różnić się od prezentowanych na zdjęciach. Producent zastrzega sobie prawo do zmian w wyrobach, bez aktualizacji katalogu.
Zawsze aktualna oferta na naszej stronie internetowej.

Wersja 9/08/2021

AKCES-MED Sp. z o.o. Jasionka 955B 36-002 Jasionka | produkcja@akces-med.com tel. +48 (17) 864 04 70 akces-med.com

Przechowywanie

NVA/NVE/NVH_501 Torba
Stylowa i pojemna torba zmieści wiele przydatnych drobiazgów.

NVA/NVE/NVH_506 Pokrowiec do przenoszenia wózka
Doskonałe rozwiązanie pozwalające na zabezpieczenie złożonego wózka przed uszkodzeniami (np. w czasie transportu).

NVA/NVE/NVH_509 Organizer
Podręczna torba zakładana na rączkę wózka. Organizer posiada dwa przydatne otwory na kubek z kawą bądź butelkę wody.

Rozbudowa

NVA/NVE_625 Moduł HOME
Zamieni wózek NOVA/NOVA EVO w wersję do użytku domowego. Cztery małe koła obrotowe pozwalają na łatwe manewrowanie wózkiem w ciasnych pomieszczeniach.

NVE/NVH_626 Moduł EVO
Przednie koła skrętne ułatwiają manewrowanie wózkiem, a tylne pompowane poprawiają jego amortyzację. Moduł EVO to doskonałe rozwiązanie w przypadku długich spacerów czy pokonywania miejskich przestrzeni.

NVE/NVH_627 Moduł NOVA
Cztery pompowane koła gwarantują komfort podczas jazdy w zróżnicowanym terenie. System SmarTraction pozwala na zmianę rozstawu osi kół, co w zależności od potrzeb umożliwia węższy rozstaw dla zwiększenia zwrotności oraz szerszy dla zwiększenia stabilności wózka.

Odcienie kolorystyczne mogą różnić się od prezentowanych na zdjęciach. Producent zastrzega sobie prawo do zmian w wyrobach, bez aktualizacji katalogu.
Zawsze aktualna oferta na naszej stronie internetowej.

Wersja 9/08/2021

AKCES-MED Sp. z o.o. Jasionka 955B 36-002 Jasionka | produkcja@akces-med.com tel. +48 (17) 864 04 70 akces-med.com